

ZARAZA ZIEMNIAKA, ALTERNARIOZA

BBCH 10 **Penncozeb 80 WP (mankozeb) – 2,0 kg/ha lub Vondozeb 75 WP (mankozeb) – 2,0 kg/ha** BBCH 91

ZARAZA ZIEMNIAKA

BBCH 14 **Armetil M 72 WP (mankozeb, metalaksyl) – 2,5 kg/ha** BBCH 69

BBCH 21 **Reboot 66 WG (cymoksanił, zoksamid) – 0,45 kg/ha** BBCH 89

BBCH 21 **Axidor (chlorowodorek propamokarbu, cymoksanił) – 2,5 l/ha** BBCH 95

BBCH 39 **Nautile 730 WG (mankozeb, cymoksanił) – 2,0 kg/ha** BBCH 91

BBCH 40 **Mixanił 425 SC (chlorotalonił, cymoksanił) – 2,0 l/ha** BBCH 89

LARWY I CHRZĄSZCZE STONKI ZIEMNIACZANEJ


BBCH 10 **Cyperkill Max 500 EC (cypermetryna) – 0,06 l/ha** BBCH 51

LARWY I CHRZĄSZCZE STONKI ZIEMNIACZANEJ

BBCH 67 **Boravi 50 WG (fosmet) – 1,0 kg/ha** BBCH 85

BIOSTYMULATOR

BBCH 31 **Lamina Power 20 – 3–5 l/ha**
Lamina Vigor 55 – 3–5 l/ha
Algex 5 l/ha BBCH 59



BBCH	00-09	11-19	21-29	31-39	41-49	51-59	61-69	71-79	81-89	91-99
	puszczenie pędów kiełkowanie	rozwój liści	tworzenie bocznych odgałęzień	zakrywanie międzyrzędzi	tworzenie bulw	rozwój kwiatostanu (pąkowanie)	kwitnienie	rozwój owoców (jagód)	dojrzewanie owoców i nasion	zamieranie (dojrzewanie bulw)

PIEŁĘGNACJA GLEBY

przed sadzeniem
Rosahumus 3,0–6,0 kg/ha
Rhizosum N 25–50 g/ha

przed sadzeniem Delsol 1,0–2,0 l/ha BBCH 39

Defoma 5,0–10 ml/100 l cieczy roboczej likwiduje pianę powstającą przy przygotowaniu cieczy użytkowej agrochemikaliów, przez co ułatwia ich stosowanie i zapobiega stratom

Activ 5 stężenie: 0,1–0,25%, poprawia właściwości fizykochemiczne wody używanej do przygotowywania roztworów stosowanych w zabiegach dokarmiania dolistnego i ochrony roślin, przez co zwiększa ich efektywność

HERBICYDY

NAWOZY

Select Super 120 EC (kletodym) Jednoliścienne – jednoroczne – 0,8l/ha Perz właściwy – 2l/ha
BBCH 12 BBCH 33

Rosazol 8-50-12 – 4,0–5,0 kg/ha BBCH 41 BBCH 59

Fosfiron Cu – 2,0–4,0 l/ha BBCH 41
Fosfiron Mg – 2,0–4,0 l/ha BBCH 49

Mission 200 SL (dikwat) – 2,0–3,0 l/ha, desykcja naci ziemniaczanej BBCH 71 BBCH 89

Mistral 70 WG (metrybuzyna) – 0,5 kg/ha BBCH 09 BBCH 19

Rosazol 8-17-41 – 4,0–5,0 kg/ha
Metalosate Potassium – 2,0–6,0 l/ha
ASX Fosfor plus – 3,0–4,0 kg/ha BBCH 31 BBCH 49
ASX Potas plus – 2,0–3,0 kg/ha
K-Leaf – 8,0–12,0 kg/ha

Himalaya 80 SG (hydrzyd maleinowy) – 5,0 kg/ha BBCH 89 BBCH 91

Viflo Cal S – 3,0 l/ha BBCH 39 BBCH 69
ASX CaTS – 5,0–10,0 l/ha
ASX Krzem plus – 0,5 l/ha
ASX Tytan plus – 0,2–0,4 l/ha

Microstar PZ (N 10, P 40, S 11, Zn 2) – 20,0–30,0 kg/ha

CIGO K Express – 3,0–4,0 l/ha BBCH 31 BBCH 59

przed sadzeniem
Rosafert 5-12-24 – 350–800 kg/ha

Rosafos – 5,0 l/ha BBCH 31 BBCH 69


przed sadzeniem
Rosafert 12-12-17 – 350–800 kg/ha

Zinc 750 – 1,0 l/ha BBCH 11 BBCH 39

Mikrostar Complex – 0,5–1,0 kg/ha BBCH 31 BBCH 61

Aminopool 70 – 1,0–1,5 kg/ha BBCH 19 BBCH 69

Cuproflox 70 – 1,3–1,9 l/ha BBCH 31 BBCH 41



BBCH	00-09	11-19	21-29	31-39	41-49	51-59	61-69	71-79	81-89	91-99
	puszczenie pędów kielkowanie	rozwój liści	tworzenie bocznych odgałęzień	zakrywanie między-rzędzi	tworzenie bulw	rozwój kwiatostanu (pąkowanie)	kwitnienie	rozwój owoców (jagód)	dojrzewanie owoców i nasion	zamieranie (dojrzewanie bulw)

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.